

**PEBIS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

K s i ę g a   z n a k u



# PEBIS

PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

**PEBIS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

**PEBİS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE

**PEBİS**  
WWW.PEBIS.COM.PL

**PEBİS**



Wymiar boku kropki ligatury „iS” z logotypu PEBIS stanowi podstawową jednostkę „x” stosowaną przy ustalaniu pola znaku.

Pole podstawowe jest optymalnym minimalnym obszarem dla umieszczenia znaku w określonym polu zamkniętym na kolorowym tle.

To samo pole ochronne obowiązuje dla wszystkich wersji kolorystycznych znaku.





Pole ochronne znaku stanowi obszar, który nie może zostać naruszony przez obcą formę graficzną lub tekstową (teksty, kształty).

Obszar wolny od obcych form graficznych wyznacza miara dwukrotności podstawowej jednostki „x”.

To samo pole ochronne obowiązuje dla wszystkich wersji kolorystycznych znaku.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam laoreet, nibh ac auctor auctor, neque ipsum hendrerit orci, eu tempor nulla lectus pharetra lorem. Duis tristique aliquet dignissim. Aliquam tellus turpis, auctor eu pharetra ut convallis ut felis. Praesent iaculis felis du. Aliquam erat volutpat. Aenean a purus vel nibh fringilla fermentum sit amet sit amet odio. Quisque quis cursus sapien. Vestibulum non sem sit amet lorem dignissim semper. Cras eu risus odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tincidunt sapien non eros euismod sed lacinia augue tincidunt. Nulla mi odio, con-

gue convallis volutpat ac, ultricies eget quam. Nullam tempor massa sit amet elit viverra vulputate. Mauris enim lectus, condimentum vestibulum aliquam nec, congue sed arcu. Sed nec fermentum leo. Etiam sit

amet orci lorem, et elementum lectus. Aliquam ultrices mollis ullamcorper. Donec sed sapien ac metus condimentum condimentum mollis fringilla sem. Integer ac sodales tellus. Donec eleifend tempor tincidunt. Sed at nulla leo.

Pellentesque ultricies enim eu libero ultrices sit amet blandit augue porttitor. Suspendisse interdum augue eu elit consectetur laoreet. Fusce eget turpis ipsum,

**PEBIS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE







**PEBIS**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE



CMYK  
C: 0  
M: 60  
Y: 100  
K: 0



CMYK  
C: 11  
M: 8  
Y: 10  
K: 53



PANTONE  
Orange 021



PANTONE  
424



RGB  
R: 255  
G: 120  
B: 0



RGB  
R: 125  
G: 127  
B: 127



HEX  
# ff7800



HEX  
# 7d7f7f

**PEBIS**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE



GRAYSCALE  
30 %



GRAYSCALE  
60 %

**PEBİS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Wersja achromatyczna logo została zaprojektowana z myślą o sytuacjach, w których niemożliwe jest zastosowanie wersji wielobarwnej ani monochromatycznej (np. prasa codzienna, pieczętki, sitodruk, faks, techniki grawerskie).

**PEBİS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

W przypadku druku aplą dopuszczalne jest użycie następujących kolorów:

- szary - wszystkie stopnie szarości - od 0/0/0/40 do 0/0/0/90 lub PANTONE 224
- srebrny
- pomarańczowy - PANTONE Orange 021

**PEBİS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

**PEBİS**  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Znak w wersji inwersyjnej stosujemy w sytuacji gdy nasycenie tła wynosi ponad 30%.



**PEBİS**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

0 %

30 %

**PEBİS**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWLANO-INSTALACYJNE

30 %

100 %

W znaku PEBIS oraz w materiałach akcydensowych  
została użyta rodzina kroju Zurich.

A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z  
a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z  
& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z**  
**a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z**  
**& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z  
a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z  
& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z**  
**a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z**  
**& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z  
a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z  
& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

**A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z**  
**a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z**  
**& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

**A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z**  
**a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z**  
**& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

A A B C C D E E F G H I J K L L M N N O O P Q R S S T U V W X Y Z Z Z  
a a b c c d e e f g h i j k l m n n o o p q r s s t u v w x y z z z  
& @ ! ? \$ % \* ( ; ) / ' : „ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0